


Ergofocus

1983

DOMINIQUE IMBERT



focus®

CREATE BEYOND CONVENTION

Ergofocus

Das zeitlose Design des Ergofocus aus dem Jahr 1983 brachte ihm eine Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Stockholm ein. Heute, 40 Jahre später, gibt es ihn in 4 verschiedenen Energiearten, um allen Bedürfnissen und jeder Umgebung gerecht zu werden.

1983 Das Original

Dank seiner klaren, ergonomischen Form und seiner übersichtlichen Größe ist der Ergofocus eines der am einfachsten in den Raum zu integrierenden Hänge- und Schwenkmodelle.

2022 Holzbefuerung Ökodesign

Der Ergofocus wird in einer verglasten Version neu aufgelegt, die der europäischen Ökodesign-Verordnung entspricht. Diese schreibt besondere Kriterien für Energieeffizienz und Raumluftklima vor.

2023 Holographik: Sanfte Wärme

Focus bietet ein völlig neues Erlebnis für die Sinne. Die holografische Version mit virtuellen Flammen, knisterndem Feuer und einem echten Heizkanal ist die ideale Lösung für behagliche Wärme ohne einen Anschluss nach draußen. Lediglich ein Stromanschluss ist erforderlich.

2024 Gasbefuerung

Der Ergofocus ist jetzt auch für die Gasbefuerung erhältlich und seine Flammen lassen sich über eine Fernbedienung steuern: sofortige Zündung, Einstellung der Flammenintensität und der Wärme, Programmierung für eine kontrollierte, konstante und angenehme Wärme. Gleich nach seiner Markteinführung wurde er mit dem German Design Award in Gold ausgezeichnet.

2024 Bioethanol

Rauch- und Schadstofffrei. Hängen Sie ihn auf, wo immer Sie wollen!


Die Flammen werden mit Bioethanol gespeist und können über eine Fernbedienung gesteuert werden. Der Brenner wird in Frankreich hergestellt und ist absolut sicher. Er ist rauchfrei und benötigt keinen Anschluss an einen externen Schornstein. Der Kamin kann sowohl im Erdgeschoss als auch in einem höheren Stockwerk installiert werden.

HOLZBEFEUERUNG ÖKODESIGN	GASBEFEUERUNG	HOLOGRAPHIK®	BIOETHANOL
Wirkungsgrad: 80% CO-Gehalt bei 13% O ₂ : 0,09% NO _x bei 13% O ₂ : 93 mg/Nm ³ VOC (OGC) bei 13% O ₂ : 33 mg/Nm ³ Staubemission: 16 mg/Nm ³ Nennwärmeleistung: 10 kW Feuerstelle: 136 kg Rauchrohres: 16 kg/m	ERDGASBETRIEB ▪ Wärmeleistung: 13,5 kW ▪ Verbrauch: 1,26 m ³ /Stunde PROPANGASBETRIEB ▪ Wärmeleistung: 13 kW ▪ Verbrauch: 0,373 m ³ /Stunde Feuerstelle: 115 kg Rauchrohres: 16 kg/m	Stromversorgung: 220V Stromverbrauch: 30W mit heizender Option: 630W Ein/Aus-Taste Feuerstelle: 85 kg Rauchrohres: 16 kg/m	NICHT ANGESCHLOSSENE INSTALLATION ▪ Leistung: 7,5 kW ▪ Autonomie: 4 Stunden Mindestvolumen des Raumes: 150 m ³ ANGESCHLOSSEN INSTALLATION ▪ Leistung: 9,5 kW ▪ Autonomie: 3 Stunden Feuerstelle: 90 kg Rauchrohres: 16 kg/m

OUTDOOR :

Feuerstelle: 70 kg
Rauchrohres: 16 kg/m

- Durchmesser 95 cm
- Drehbar 360 ° / bei Gasbefuerung 100 ° / bei Holographik 80 °
- Gasbefuerung: Erdgas und Propangas



Ergofocus

Holzbefeuerung Ökodesign



Ergofocus

Gasbefeuerungung



Ergofocus

Bioethanol



Ergofocus

Holographik®



Ergofocus

Holzbefeuerng Outdoor





CREATE BEYOND CONVENTION

