

Slimfocus

2015

DOMINIQUE IMBERT



CREATE BEYOND CONVENTION

Slimfocus

Revolutionäre Schlichtheit

Schlank, minimalistisch und revolutionär: Der Slimfocus ist die Synthese aus Kaminofen und Kamin. Sein fließendes Design, sein geringer Platzbedarf (Durchmesser 33 cm), seine Ergonomie und seine außergewöhnlichen Leistung machen ihn zu einem Highlight der Focus-Kollektion.

Er ist als Zentral-, Wand- oder Eckinstallation verfügbar und fügt sich harmonisch in jeden Raum ein. Der Slimfocus entspricht den Ecodesign-Richtlinien und ist in der Ausführung eines einfachen oder eines LAS-Rauchrohrs (Luft-Abgas-System) erhältlich.

Erhältliche Modelle

- Slimfocus freihängend, feststehend oder drehbar, LAS-Rauchrohr
- Slimfocus mit Fuß, feststehend, LAS-Rauchrohr
- Slimfocus Wandmodell

Slimfocus mit LAS-Rauchrohr

Der Slimfocus mit LAS-Rauchrohr wurde für Niedrigenergiehäuser entwickelt und bezieht seine Luft über den Schornstein direkt von außen, wodurch eine optimale Verbrennung ohne Beeinträchtigung des Lüftungssystems gewährleistet wird.

Der erste hängende Holzkamin, der vollkommen luftdicht und unabhängig von der Raumluft ist und die Anforderungen der energiesparendsten Gebäude erfüllt. Dank seines LAS-Systems ist es nicht erforderlich, den Boden oder die Wand für die Luftzufuhr zu durchbohren.

- 32,4 cm Durchmesser


	EINFACHES RAUCHROHR	LAS-RAUCHROHR	
	HOLZ	HOLZ	GAS
Slimfocus freihängend	Drehung des hängenden Kamins bis zu 360° möglich Wärmeleistung: 4,5 kW Wirkungsgrad: 82 % CO-Gehalt: 0,1 % Staubemission: 30 mg/Nm ³		
Slimfocus mit Fuß			<ul style="list-style-type: none">▪ Erdgas Max. Wärmeleistung: 7 kW Verbrauch max.: 0,723 m³/h▪ Propan Max. Heizleistung: 4,1 kW Verbrauch max.: 0,144 m³/h
Slimfocus Wandmo- dell	Wärmeleistung: 4,5 kW Wirkungsgrad: 82 % CO-Gehalt: 0,1 % Staubemission: 30 mg/Nm ³		


- Slimfocus freihängend / mit Fuß: feuerstelle 96 kg - rauchrohres 35 kg/m
- Slimfocus freihängend drehbar: feuerstelle 121 kg - rauchrohres 35 kg/m
- Slimfocus mit Fuß (gas): feuerstelle 107 kg - rauchrohres 35 kg/m
- Slimfocus Wandmodell: feuerstelle 89 kg



Slimfocus

freihängend

 Holz



Slimfocus


mit Fuß



Holz




Gas



Slimfocus

Wandmodell

 Holz





CREATE BEYOND CONVENTION

